



KUMSP00X0JTW

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna		Způsob 4
Došlá:	- 8 .06. 2018	Spis.zn. 12 357 / 2018 / 15
Č.j.: MSK	12 357	Sk.zn./rh. 10 2
Listy:	2 / Přílohy: 4	

V Nových Sedlicích dne 6.6.2018
12 357 / 2018 / 15

Připomínky k oznámení záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ – námitky proti variantě s trasou Severní obchvat Zářez

1/4 - Vymezení a obsah připomínek:

V rámci připomínkového řízení vlivů na životní prostředí záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ Vám zasíláme argumentaci k **podpoře varianty Severní obchvat Násyp a zamítnutí varianty Severní obchvat Zářez** v oblasti vyznačené v příloze.

V případě zvolení varianty Zářez by došlo k neakceptovatelnému přiblížení čtyřproudé komunikace k obytným budovám na pozemcích v kat. území Nové Sedlice (706647) parc. č. 325, 5/1, a 5/2 (viz. 04-2a Situace Obchvat Zářez v kat. mapě). Při této variantě by došlo doslova k těsnému obklíčení jejich obyvatel komunikacemi ze tří stran, kdy navíc dvě ze tří komunikací jsou čtyřproudé. Kvalita života, hluk, emise atd. by se tímto výrazným způsobem zhoršily.

Podobná situace nastává i u obytného domu na pozemku parc. č. 87 ve stejném katastrálním území. Nově zamýšlená varianta Zářez, prochází dokonce ještě ve větší blízkosti tohoto objektu.

Pozemek parc. č. 323/2 je dlouhodobě využíván jako zahrada, z tohoto důvodu jsou na něm vzrostlé ovocné stromy, které by bylo nutno vykácet, stejně tak jako vzrostlé stromy v okolí potoka Sedlinka, na parcelách č. 312, 316 atd. varianty „Násyp“ naproti tomu vede na pozemku 323/4 v místech, kde je pole, bez jakéhokoliv vzrostlého porostu. V okolí potoka Sedlinka se při této variantě „Násyp“ bude muset pokácet menší množství stromů, než při variantě „Zářez“. Realizace varianty Zářez by zelené plochy přetnula a došlo by k významnému úbytku jediné kvalitní zeleně v tomto území.

Varianta „Zářez“ navíc vyžaduje posun plynostanice z pozemku 323/3, což bude mít pravděpodobně další dopad na kvalitu života obyvatel na pozemcích 5/1 a 5/2, protože se dá předpokládat přesun v rámci pozemku 323/1. Vznikla by tak další stavba ve veřejném zájmu na úkor zmiňovaných obyvatel a další nadbytečné zásahy do územních poměrů v místě.

Varianta „Násyp“ vede dostatečně daleko a symetricky vzdáleně (cca 100 – 100 m – viz nákres) od obytných objektů na parcele č. 5/1 a 5/2 v katastru Nových Sedlic a obytného domu v katastrálním území Štítina (763888) na pozemku parc. č. st. 400. Od obytného domu v katastru Nové Sedlice na pozemku parcelní číslo st. 87 trasa varianty „Násyp“ silnici významně posouvá dále od objektu, a to z původních 40m (varianta Zářez) na 75m (varianta Násyp). Dále dojde k menšímu vlivu na existující zeleň a nebude nutný zábor dalších pozemků z důvodu přeložky plynostanice. Kvalita života bude vyšší než při volbě varianty „Zářez“, která vede nedůvodně blízko domů ul. Opavská, které už tak jsou vystaveny z jižní strany vlivům dopravy po této hlavní komunikaci a obyvatelé mají jako klidovou plochu a plochu pro zeleň plochy na severní straně, které by byly přiblížením komunikace postiženy.

Otázkou zůstává, zda by nebyla technicky možná varianta „Zářez“ na plánované trase „Násyp“. V tomto případě by se jistě jednalo o nejlepší možnou variantu, kdy úrovně řešení variant

(zářez/násyp) není z hlediska dopadů na živ. prostředí v místě tak významné, jako řešení umístění osy trasy.

2/4 - Rekapitulace:

Trasa v ose var. Zářez:

- vede příliš blízko budovám na jižní straně
- vede nesouměrně daleko od existujících budov pro bydlení
- vyžaduje rozsáhlou likvidaci jediné vzrostlé zeleně
- vyžaduje překládku plynostanice s nutností řešit znovu její umístění

Trasa v ose var. Násyp:

- + vede symetricky prostranstvím mezi budovami
- + zachová zeleň a životní prostředí pro drobnou zvěř mezi vodním tokem a komunikací
- + nevyžaduje přesun plynostanice
- + vytvoří aspoň nějaký prostor pro vegetaci a volný pohyb zvěře z jižní strany nové komunikace

3/4 - Přílohy:

- 1) Zákres oblasti dotčené připomínkami
- 2) Komentované zakreslení varianty „Zářez“ i varianty „Násyp“ do leteckého snímku území
- 3) Podpisový arch

4/4 - Kontaktní spojení:

Podpisový arch

K listině: Připomínky k oznámení záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ – námitky proti variantě s trasou Severní obchvat Zářez

ze dne: 6.6.2018

adresované: KRAJSKÉMU ÚŘADU - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí a zemědělství

Tímto se připojuji ke shora uvedené listině:

14 občanů

Podpisový arch

K listině: Připomínky k oznámení záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ – námitky proti variantě s trasou Severní obchvat Zářez

ze dne:

6.6.2018

adresované: KRAJSKÉMU ÚŘADU - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí a zemědělství

Tímto se připojuji ke shora uvedené listině:

14 občanů